



РАЗ І НАЗАВЖДИ!

ПРАЙС-ЛИСТ HEAT-REX

ЦІНИ ДІЙСНІ З 01.08.2023

03 / 15

HEAT-PEX EVOLUTION

СИСТЕМА З НАТЯЖНОЮ ГІЛЬЗОЮ

16 / 24

HEAT-PEX FAST&EASY

СИСТЕМА ШВИДКОГО МОНТАЖУ

25 / 33

HEAT-PEX COMFORT

СИСТЕМА ПОВЕРХНЕВОГО ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ

34 / 42

HEAT-PEX ARMATURE

ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА



HEAT-PEX EVOLUTION

СИСТЕМА З НАТЯЖНОЮ ПІЛЬЗОЮ



КОНЕКТОР EVOLUTION – НАЙВИЩЕ ДОСЯГНЕННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДУМКИ ДЛЯ ФІТИНГІВ З НАТЯЖНОЮ ГІЛЬЗОЮ

КОМПАНІЯ HEAT-PEX Є ВИРОБНИКОМ УНІКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ ТРУБИ ЗІ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ PE-Xa ТА ФІТИНГІВ ІЗ З'ЄДНАННЯМ «НАТЯЖНА ГІЛЬЗА»

Компанія «ВФ Хітпекс Україна» перша представила на українському ринку універсальну комплексну систему труб і фітінгів на вибір: з PPSU та лінійка Evolution з латуні. Продукція найвищої якості виробляється в Іспанії та відповідає міжнародним вимогам і власним стандартам компанії. Також в системі є два варіанти натяжних гільз з латуні та PVDF.

Сучасний ринок вимагає нових рішень, які дозволяють:


- **прискорити та спростити монтаж систем;**
- **знижити кількість помилок монтажного персоналу;**
- **зняти деякі обмеження при проектуванні систем.**

Починаючи з 2013 року фахівці Heat-PEX вивчали сучасні матеріали й технології виробництва фітінгів. Аналізувалися сотні конструкцій різних виробників для виявлення всіх можливих переваг і недоліків. Результатом кропіткої праці стала розробка технічного завдання на фітінги нового покоління – Heat-PEX Evolution.

Завдання Heat-PEX на розробку фітінгів з PPSU реалізовано головним інженером проекту Хосе Мануелем, який протягом своєї 25-річної кар'єри відповідав за розробку безлічі продуктів в різних сферах (автомобілебудування, інженерія тощо) і, в тому числі, появу фітінгів з PPSU в аналогічних системах.

За словами самого Хосе Мануеля, найвищим творчим доробком в його багаторічній кар'єрі є створення конектора Evolution.

ТЕХНІЧНІ НЮАНСИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗРОБИТИ З'ЄДНАННЯ НАДМІЦНИМ



- 1 – даний «протектор» забезпечує оптимальну площу з'єднання труби з фітінгом
- 2 – наявність «замка»
- 3 – фіксатор правильної посадки гільзи
- 4 – спеціальний скіс для зменшення гідравлічного опору
- 5 – спеціальні напрямні, які забезпечують ідеальну співвісність фітінгу та гільзи

ПРОДУКЦІЯ HEAT-PEX EVOLUTION ДОЗВОЛИТЬ ВАМ:

- Продемонструвати своїм клієнтам професіоналізм, компетентність і відданість інноваційним технологіям.
- Запропонувати конкурентну ціну в порівнянні з аналогічними системами від світових брендів преміум-класу.
- Змонтувати надійну та довговічну систему й, усунувши ризики неправильного монтажу, позбутися необґрунтованих рекламацій.
- Виконувати роботи простіше та швидше без ризику необхідності виправлення помилок при монтажі.
- Завоювати ринок завдяки кращому співвідношенню ціна/якість.



ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ HEAT-PEX PE-Xa/EVOH

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1001160	Ø16 x 2,2 мм, бухти по 100 м	м	2,09
1001200	Ø20 x 2,8 мм, бухти по 100 м	м	3,27
1001250	Ø25 x 3,5 мм, бухти по 100 м	м	5,08
1001320	Ø32 x 4,4 мм, бухти по 50 м	м	7,92

Труба PE-Xa/EVOH; PN = 10 бар; T_{max} роб. = 90 °C; T_{mal} = 100 °C



ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ HEAT-PEX PE-Xa

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1009160	Ø16 x 2,2 мм, бухти по 100 м	м	1,98
1009200	Ø20 x 2,8 мм, бухти по 100 м	м	2,96
1009250	Ø25 x 3,5 мм, бухти по 100 м	м	4,49

Труба PE-Xa; PN = 10 бар; T_{max} роб. = 90 °C; T_{mal} = 100 °C



ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ HEAT-PEX PERT/AL/PERT

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1005160	Ø16 x 2,2 мм, бухти по 100 м	м	2,79
1005200	Ø20 x 2,8 мм, бухти по 100 м	м	4,30
1005250	Ø25 x 3,5 мм, бухти по 50 м	м	6,86
1005320	Ø32 x 4,4 мм, бухти по 50 м	м	10,72

Труба PERT/AL/PERT; PN = 10 бар; T_{max} роб. = 90 °C; T_{mal} = 100 °C



ЗАХИСНА ТРУБА "ПЕШЕЛЬ" (гофра)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
02012	Ø16, червона/синя	м	0,30
02022	Ø20, червона/синя	м	0,40
02032	Ø25, червона/синя	м	0,62
02042	Ø32, червона/синя	м	0,79



НАТЯЖНА ГІЛЬЗА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2001160	Ø16	шт.	1,09
EVO2001200	Ø20	шт.	1,37
EVO2001250	Ø25	шт.	2,68
EVO2001320	Ø32	шт.	5,04

Матеріал: латунь



НАТЯЖНА ПІЛЬЗА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2001160-P	Ø16	шт.	1,49
EVO2001200-P	Ø20	шт.	1,98
EVO2001250-P	Ø25	шт.	3,54
EVO2001320-P	Ø32	шт.	6,22

Матеріал: **PVDF**



НАТЯЖНА ПІЛЬЗА (S)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2001160-S	Ø16	шт.	0,93
EVO2001200-S	Ø20	шт.	1,23

Матеріал: **латунь**



ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ КУТНИКА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ (під гіпсокартон)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2017015	1/2"	шт.	16,05

Матеріал: **латунь**

МУФТА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2002161	Ø16 мм x G1/2"	шт.	3,14
EVO2002162	Ø16 мм x G3/4"	шт.	3,92
EVO2002201	Ø20 мм x G1/2"	шт.	3,93
EVO2002202	Ø20 мм x G3/4"	шт.	5,29
EVO2002253	Ø25 мм x G1/2"	шт.	5,05
EVO2002251	Ø25 мм x G3/4"	шт.	6,28
EVO2002252	Ø25 мм x G1"	шт.	9,48
EVO2002322	Ø32 мм x G1"	шт.	11,59

Матеріал: **латунь**

МУФТА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2003161	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	4,13
EVO2003201	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	4,86
EVO2003202	Ø20 мм x Rp3/4"	шт.	6,52
EVO2003251	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	7,57
EVO2003252	Ø25 мм x Rp1"	шт.	8,80
EVO2003322	Ø32 мм x Rp1"	шт.	9,57

Матеріал: **латунь**





МУФТА З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2016161	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	3,63
EVO2016162	Ø16 мм x Rp3/4"	шт.	5,53
EVO2016201	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	5,27
EVO2016202	Ø20 мм x Rp3/4"	шт.	6,29
EVO2016251	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	8,07
EVO2016321	Ø32 мм x Rp1"	шт.	11,09

Матеріал: **латунь**

МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2004160	Ø16 x Ø16	шт.	2,22
EVO2004200	Ø20 x Ø20	шт.	3,63
EVO2004250	Ø25 x Ø25	шт.	5,85
EVO2004320	Ø32 x Ø32	шт.	10,28

Матеріал: **латунь**

EVO2004160-P	Ø16 x Ø16	шт.	1,29
EVO2004200-P	Ø20 x Ø20	шт.	2,16
EVO2004250-P	Ø25 x Ø25	шт.	4,28
EVO2004320-P	Ø32 x Ø32	шт.	7,79

Матеріал: **PPSU**

МУФТА РЕДУКЦІЙНА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2005160	Ø16 x Ø20	шт.	2,89
EVO2005200	Ø16 x Ø25	шт.	4,13
EVO2005250	Ø20 x Ø25	шт.	4,68
EVO2005321	Ø32 x Ø25	шт.	8,06

Матеріал: **латунь**

EVO2005160-P	Ø16 x Ø20	шт.	1,88
EVO2005250-P	Ø20 x Ø25	шт.	3,47
EVO2005321-P	Ø32 x Ø25	шт.	6,73

Матеріал: **PPSU**



КУТНИК РІВНОСТОРОННІЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2006160	Ø16 x Ø16	шт.	3,27
EVO2006200	Ø20 x Ø20	шт.	5,11
EVO2006250	Ø25 x Ø25	шт.	8,19
EVO2006320	Ø32 x Ø32	шт.	15,94

Матеріал: **латунь**



EVO2006160-P	Ø16 x Ø16	шт.	1,77
EVO2006200-P	Ø20 x Ø20	шт.	2,85
EVO2006250-P	Ø25 x Ø25	шт.	5,64
EVO2006320-P	Ø32 x Ø32	шт.	10,03

Матеріал: **PPSU**



КУТНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2007160	Ø16 мм x G1/2"	шт.	3,93
EVO2007201	Ø20 мм x G1/2"	шт.	4,68
EVO2007202	Ø20 мм x G3/4"	шт.	6,15
EVO2007250	Ø25 мм x G3/4"	шт.	7,75
EVO2007320	Ø32 мм x G3/4"	шт.	14,54

Матеріал: **латунь**



КУТНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2008160	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	4,86
EVO2008200	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	5,82
EVO2008250	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	9,18

Матеріал: **латунь**



КУТНИК НАСТІННИЙ (водорозетка)

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2009160	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	7,02
EVO2009200	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	7,27
EVO2009201	Ø20 мм x Rp3/4"	шт.	9,05
EVO2009250	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	10,78

Матеріал: **латунь**



ТРІЙНИК РІВНОСТОРОННІЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2010160	Ø16 x Ø16 x Ø16	шт.	4,50
EVO2010200	Ø20 x Ø20 x Ø20	шт.	7,08
EVO2010250	Ø25 x Ø25 x Ø25	шт.	11,39
EVO2010320	Ø32 x Ø32 x Ø32	шт.	18,55

Матеріал: **латунь**

EVO2010160-P	Ø16 x Ø16 x Ø16	шт.	2,78
EVO2010200-P	Ø20 x Ø20 x Ø20	шт.	4,26
EVO2010250-P	Ø25 x Ø25 x Ø25	шт.	8,41
EVO2010320-P	Ø32 x Ø32 x Ø32	шт.	14,04

Матеріал: **PPSU**

ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі звуженим центральним проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2012200	Ø20 x Ø16 x Ø20	шт.	6,10
EVO2012251	Ø25 x Ø16 x Ø25	шт.	8,80
EVO2012252	Ø25 x Ø20 x Ø25	шт.	9,84
EVO2012321	Ø32 x Ø16 x Ø32	шт.	14,97
EVO2012322	Ø32 x Ø20 x Ø32	шт.	16,25
EVO2012323	Ø32 x Ø25 x Ø32	шт.	15,65

Матеріал: **латунь**

EVO2012200-P	Ø20 x Ø16 x Ø20	шт.	3,87
EVO2012251-P	Ø25 x Ø16 x Ø25	шт.	6,58
EVO2012252-P	Ø25 x Ø20 x Ø25	шт.	7,30
EVO2012321-P	Ø32 x Ø16 x Ø32	шт.	
EVO2012322-P	Ø32 x Ø20 x Ø32	шт.	
EVO2012323-P	Ø32 x Ø25 x Ø32	шт.	12,62

Матеріал: **PPSU**



ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі звуженим торцевим проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2011201	Ø20 x Ø20 x Ø16	шт.	6,34
EVO2011251	Ø25 x Ø25 x Ø16	шт.	9,66
EVO2011252	Ø25 x Ø25 x Ø20	шт.	10,34
EVO2011321	Ø32 x Ø32 x Ø20	шт.	15,89
EVO2011322	Ø32 x Ø32 x Ø25	шт.	17,12

Матеріал: **латунь**



EVO2011201-P	Ø20 x Ø20 x Ø16	шт.	4,04
EVO2011321-P	Ø32 x Ø32 x Ø20	шт.	
EVO2011322-P	Ø32 x Ø32 x Ø25	шт.	

Матеріал: **PPSU**



ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ з 2 звуженими проходами

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2013161	Ø20 x Ø16 x Ø16	шт.	5,49
EVO2013162	Ø25 x Ø16 x Ø16	шт.	6,89
EVO2013200	Ø25 x Ø20 x Ø20	шт.	8,68
EVO2013201	Ø32 x Ø20 x Ø20	шт.	
EVO2013250	Ø32 x Ø25 x Ø25	шт.	13,64
EVO2013251	Ø25 x Ø16 x Ø20	шт.	7,82
EVO2013252	Ø25 x Ø20 x Ø16	шт.	8,06
EVO2014226	Ø20 x Ø25 x Ø16	шт.	8,06
EVO2013253	Ø32 x Ø20 x Ø25	шт.	12,25
EVO2013254	Ø32 x Ø25 x Ø20	шт.	12,85

Матеріал: **латунь**



EVO2013161-P	Ø20 x Ø16 x Ø16	шт.	3,38
EVO2013200-P	Ø25 x Ø20 x Ø20	шт.	6,12
EVO2013201-P	Ø32 x Ø20 x Ø20	шт.	
EVO2013250-P	Ø32 x Ø25 x Ø25	шт.	11,03
EVO2013251-P	Ø25 x Ø16 x Ø20	шт.	5,43
EVO2013252-P	Ø25 x Ø20 x Ø16	шт.	5,67
EVO2013253-P	Ø32 x Ø20 x Ø25	шт.	
EVO2013254-P	Ø32 x Ø25 x Ø20	шт.	

Матеріал: **PPSU**



ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі збільшеним центральним проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2014161	Ø16 x Ø20 x Ø16	шт.	5,60
EVO2014201	Ø16 x Ø25 x Ø16	шт.	7,14
EVO2014202	Ø20 x Ø25 x Ø20	шт.	8,87
EVO2014321	Ø20 x Ø32 x Ø20	шт.	10,58
EVO2014322	Ø25 x Ø32 x Ø25	шт.	13,33

Матеріал: **латунь**



EVO2014161-P	Ø16 x Ø20 x Ø16	шт.	3,41
EVO2014202-P	Ø20 x Ø25 x Ø20	шт.	6,20
EVO2014321-P	Ø20 x Ø32 x Ø20	шт.	
EVO2014322-P	Ø25 x Ø32 x Ø25	шт.	11,08

Матеріал: **PPSU**



ТРІЙНИК із внутрішньою різьбою

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2015160	Ø16 мм x Rp1/2" x Ø16 мм	шт.	6,41
EVO2015200	Ø20 мм x Rp1/2" x Ø20 мм	шт.	8,34
EVO2015250	Ø25 мм x Rp3/4" x Ø25 мм	шт.	14,29

Матеріал: **латунь**



ЗАГЛУШКА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2015116	Ø16	шт.	2,10
EVO2015120	Ø20	шт.	3,63
EVO2015125	Ø25	шт.	4,43

Матеріал: **латунь**



КРОНШТЕЙН

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4007515	подвійний Z-кронштейн (відстань 75/150)	шт.	9,04
4007516	подвійний E-кронштейн (відстань 75/150)	шт.	4,65

Матеріал: **сталь**

ТРУБКА Г-ПОДІБНА, для підключення радіаторів



артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
3001301	L = 250, Ø16 x 15	шт.	11,25
3001302	L = 750, Ø16 x 15	шт.	22,02
3001401	L = 250, Ø20 x 15	шт.	11,36
3001402	L = 750, Ø20 x 15	шт.	22,14

Матеріал: **нержавіюча сталь**

EVO3001501	L = 250, Ø16 x 15	шт.	14,80
------------	-------------------	-----	-------

Матеріал: **латунь нікельована**

ТРУБКА Т-ПОДІБНА, для підключення радіаторів



артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
3002161	L = 250, Ø16 x 15	шт.	20,87
3002163	L = 750, Ø16 x 15	шт.	
3002201	L = 250, Ø20 x 15	шт.	24,43
3002203	L = 750, Ø20 x 15	шт.	

Матеріал: **латунь нікельована**


НІПЕЛЬ (ЄВРОКОНУС)



артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
601234	подвійний ніпель 1/2" x 3/4" (2 шт.)	компл.	4,38

Матеріал: **латунь**

КОМПРЕСІЙНІ ФІТІНГИ (ЦАНГА)



артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
601500	Ø15 x 3/4" (євроконус)	шт.	3,51
TR 94	Ø15 x 1/2"	шт.	0,58

ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ТА МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ

601622	Ø16 x 2,2 x 3/4" (євроконус)	шт.	5,72
601626	Ø16 x 2,6 x 3/4" (євроконус)	шт.	4,97
602028	Ø20 x 2,8 x 3/4" (євроконус)	шт.	5,51
602029	Ø20 x 2,9 x 3/4" (євроконус)	шт.	4,79

Матеріал: **латунь**



ПРОБКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
F-693341-P	1/2" (червона)	шт.	0,56
F-693358-P	1/2" (синя)	шт.	0,56

Матеріал: **пластик**

НАПРЯМНИЙ ВІДВІД 90° (дуга)

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
30011	для труб Ø16 (R-63)	шт.	1,25
30021	для труб Ø20 (R-130)	шт.	1,46
30031	для труб Ø25 (R-130)	шт.	1,98
30041	для труб Ø32 (R-125)	шт.	6,38

Матеріал: **пластик**

30012	для труб Ø16 (R-63)	шт.	2,38
30022	для труб Ø20 (R-80)	шт.	5,15

Матеріал: **сталь**

ГАКИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТРУБ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
20011	гак односторонній, Ø16-25, L=100	шт.	0,13
20021	гак двосторонній, Ø16-25, L=100	шт.	0,13

Матеріал: **пластик**

НАСАДКИ НА ЕСПАНДЕР

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
---------	-------------	------------	------------------

НАСАДКА НА ЕСПАНДЕР ДЛЯ ТРУБИ РЕ-Ха

4002116	Ø16 x 2,2	шт.	25,00
4002120	Ø20 x 2,8	шт.	25,00
4002125	Ø25 x 3,5	шт.	25,00
4002132	Ø32 x 4,4	шт.	25,00

НАСАДКА НА ЕСПАНДЕР ДЛЯ ТРУБИ PERT/AL/PERT

4002216	Ø16 x 2,2	шт.	33,00
4002220	Ø20 x 2,8	шт.	33,00
4002225	Ø25 x 3,5	шт.	33,00

НАСАДКА НА ЕСПАНДЕР ДЛЯ ТРУБОК З МІДІ ТА НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРІВ)

4002315	Ø15 x 1,0	шт.	25,00
---------	-----------	-----	-------





ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ РУЧНИЙ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4001100	Інструмент для монтажу системи Heat-PEX, ручний, Ø16-32	шт.	288,00



ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ АКУМУЛЯТОРНИЙ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4001104	Інструмент для монтажу системи Heat-PEX, ручний акумуляторний, Ø16-32	шт.	1098,00



ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ ГІДРАВЛІЧНИЙ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4001106	Інструмент для монтажу системи Heat-PEX, ручний гідравлічний, Ø16-32	шт.	330,00



ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4001105	Інструмент для монтажу системи Heat-PEX, ручний розширювальний, Ø16-32	шт.	108,00



НОЖИЦІ ТРУБОРІЗНІ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4003025	16-25, білі	шт.	6,18
4003040	16-40, червоні	шт.	17,94



HEAT-PEX FAST&EASY

СИСТЕМА ШВИДКОГО МОНТАЖУ



НАЙШВИДША З СИСТЕМ HEAT-PEX FAST&EASY

Система Fast&Easy є найшвидшою в монтажі серед систем Heat-PEX: для виконання з'єднань потрібен лише один інструмент та одна дія – розширення труби разом із обтискним кільцем.

Система Heat-PEX Fast&Easy складається із двох видів труб, розрахованих на тиск 6 та 10 бар, та одного універсального виду фітингів.

Характеристики

Робочий тиск	6 або 10 бар
Максимальна робоча температура	90 °С
Сфера застосування	водопостачання, опалення/охолодження
Строк експлуатації	50 років
Гарантія на систему	10 років





ТРУБА УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ HEAT-PEX PE-Xa/EVOH

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1006160	Ø16x 2,0 мм, бухти по 100 м	м	1,75
1007161	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 240 м	м	1,75
1007164	Ø16x 2,0 мм, бухти по 500 м	м	1,75
1006200	Ø20 x 2,0 мм, бухти по 100 м	м	2,45
1006202	Ø20x 2,0 мм, бухти по 480 м	м	2,45
1006250	Ø25 x 2,3 мм, бухти по 100 м	м	3,61

Труба PE-Xa/EVOH; PN = 6 бар; T_{max} роб. = 90 °C; T_{mal} = 100 °C



ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ HEAT-PEX PE-Xa

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1009160	Ø16 x 2,2 мм, бухти по 100 м	м	1,98
1009200	Ø20 x 2,8 мм, бухти по 100 м	м	2,96
1009250	Ø25 x 3,5 мм, бухти по 100 м	м	4,49

Труба PE-Xa; PN = 10 бар; T_{max} роб. = 90 °C; T_{mal} = 100 °C



ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ HEAT-PEX PE-Xa/EVOH

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1001160	Ø16 x 2,2 мм, бухти по 100 м	м	2,09
1001200	Ø20 x 2,8 мм, бухти по 100 м	м	3,27
1001250	Ø25 x 3,5 мм, бухти по 100 м	м	5,08

Труба PE-Xa/EVOH; PN = 10 бар; T_{max} роб. = 90 °C; T_{mal} = 100 °C



ЗАХИСНА ТРУБА "ПЕШЕЛЬ" (гофра)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
02012	Ø16, червона/синя	м	0,30
02022	Ø20, червона/синя	м	0,40
02032	Ø25, червона/синя	м	0,62



F&E КІЛЬЦЕ PE-RT

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FES160000	Ø16	шт.	0,34
FES200000	Ø20	шт.	0,45
FES250000	Ø25	шт.	0,66

Матеріал: **пластик**



F&E МУФТА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FEAF16150	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	3,36
FEAF20150	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	3,82
FEAF20200	Ø20 мм x Rp3/4"	шт.	
FEAF25200	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	5,93
FEAF25250	Ø25 мм x Rp1"	шт.	

Матеріал: **латунь**



F&E МУФТА ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FEAM16150	Ø16 мм x G1/2"	шт.	2,88
FEAM20150	Ø20 мм x G1/2"	шт.	4,43
FEAM20200	Ø20 мм x G3/4"	шт.	
FEAM25150	Ø25 мм x G1/2"	шт.	5,78
FEAM25200	Ø25 мм x G3/4"	шт.	7,13
FEAM25250	Ø25 мм x G1"	шт.	

Матеріал: **латунь**



F&E МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FEC161600	Ø16 x Ø16	шт.	1,81
FEC202000	Ø20 x Ø20	шт.	3,05
FEC252500	Ø25 x Ø25	шт.	5,27

Матеріал: **латунь**



FEC161600-P	Ø16 x Ø16	шт.	0,92
FEC202000-P	Ø20 x Ø20	шт.	1,69
FEC252500-P	Ø25 x Ø25	шт.	2,88

Матеріал: **PPSU**



F&E МУФТА РЕДУКЦІЙНА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FER162000	Ø16 x Ø20	шт.	2,56
FER162500	Ø16 x Ø25	шт.	
FER202500	Ø20 x Ø25	шт.	4,38

Матеріал: **латунь**



FER162000-P	Ø16 x Ø20	шт.	1,44
FER202500-P	Ø20 x Ø25	шт.	2,51

Матеріал: **PPSU**



F&E КУТНИК РІВНОСТОРОННІЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FEE161600	Ø16 x Ø16	шт.	2,27
FEE202000	Ø20 x Ø20	шт.	4,13
FEE252500	Ø25 x Ø25	шт.	7,19

Матеріал: **латунь**



FEE161600-P	Ø16 x Ø16	шт.	1,23
FEE202000-P	Ø20 x Ø20	шт.	2,33
FEE252500-P	Ø25 x Ø25	шт.	4,04

Матеріал: **PPSU**



F&E КУТНИК ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FEEM16150	Ø16 мм x G1/2"	шт.	2,94
FEEM20150	Ø20 мм x G1/2"	шт.	3,78
FEEM20200	Ø20 мм x G3/4"	шт.	
FEEM25200	Ø25 мм x G3/4"	шт.	6,58

Матеріал: **латунь**



F&E КУТНИК ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FEEF16150	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	4,15
FEEF20150	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	5,03
FEEF25200	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	7,97

Матеріал: **латунь**



F&E КУТНИК НАСТІННИЙ (водорозетка)

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FEWME1615	Ø16 мм x Rp1/2"	шт.	6,05
FEWME2015	Ø20 мм x Rp1/2"	шт.	6,58
FEWME2020	Ø20 мм x Rp3/4"	шт.	
FEWME2520	Ø25 мм x Rp3/4"	шт.	

Матеріал: **латунь**



ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ КУТНИКА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ (під гіпсокартон)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2017015	1/2"	шт.	16,05

Матеріал: **латунь**



F&E ТРІЙНИК РІВНОСТОРОННІЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FET161616	Ø16 x Ø16 x Ø16	шт.	3,29
FET202020	Ø20 x Ø20 x Ø20	шт.	5,85
FET252525	Ø25 x Ø25 x Ø25	шт.	10,12

Матеріал: **латунь**



FET161616-P	Ø16 x Ø16 x Ø16	шт.	1,88
FET202020-P	Ø20 x Ø20 x Ø20	шт.	3,44
FET252525-P	Ø25 x Ø25 x Ø25	шт.	5,90

Матеріал: **PPSU**



F&E ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ з 2 звуженими проходами

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FET201616	Ø20 x Ø16 x Ø16	шт.	4,24
FET251616	Ø25 x Ø16 x Ø16	шт.	
FET252020	Ø25 x Ø20 x Ø20	шт.	7,60
FET251620	Ø25 x Ø16 x Ø20	шт.	6,53
FET252016	Ø25 x Ø20 x Ø16	шт.	6,96
FET202516	Ø20 x Ø25 x Ø16	шт.	

Матеріал: **латунь**



FET201616-P	Ø20 x Ø16 x Ø16	шт.	2,56
FET252020-P	Ø25 x Ø20 x Ø20	шт.	4,66

Матеріал: **PPSU**



F&E ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі звуженим торцевим проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FET202016	Ø20 x Ø20 x Ø16	шт.	4,98
FET252516	Ø25 x Ø25 x Ø16	шт.	
FET252520	Ø25 x Ø25 x Ø20	шт.	

Матеріал: **латунь**



FET202016-P	Ø20 x Ø20 x Ø16	шт.	3,05
FET252520-P	Ø25 x Ø25 x Ø20	шт.	5,59

Матеріал: **PPSU**



F&E ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі звуженим центральним проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FET201620	Ø20 x Ø16 x Ø20	шт.	4,84
FET251625	Ø25 x Ø16 x Ø25	шт.	7,49
FET252025	Ø25 x Ø20 x Ø25	шт.	8,63

Матеріал: **латунь**



FET201620-P	Ø20 x Ø16 x Ø20	шт.	2,98
FET251625-P	Ø25 x Ø16 x Ø25	шт.	4,57
FET252025-P	Ø25 x Ø20 x Ø25	шт.	5,34

Матеріал: **PPSU**



F&E ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ зі збільшеним центральним проходом

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FET162016	Ø16 x Ø20 x Ø16	шт.	4,19
FET162516	Ø16 x Ø25 x Ø16	шт.	
FET202520	Ø20 x Ø25 x Ø20	шт.	7,31

Матеріал: **латунь**



F&E ЗАГЛУШКА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FESP16000	Ø16	шт.	2,10
FESP20000	Ø20	шт.	3,63
FESP25000	Ø25	шт.	4,43

Матеріал: **латунь**



КРОНШТЕЙН

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4007515	подвійний Z-кронштейн (відстань 75/150)	шт.	9,04
4007516	подвійний E-кронштейн (відстань 75/150)	шт.	4,65

Матеріал: **сталь**



F&E ТРУБКА Г-ПОДІБНА, для підключення радіаторів

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
FELT16250	L = 250, Ø16 x 15	шт.	11,25
FELT16750	L = 750, Ø16 x 15	шт.	22,02
FELT20250	L = 250, Ø20 x 15	шт.	11,36
FELT20750	L = 750, Ø20 x 15	шт.	22,14

Матеріал: **нержавіюча сталь**



НІПЕЛЬ (ЄВРОКОНУС)

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
601234	подвійний ніпель 1/2" x 3/4" (2 шт.)	компл.	4,38

Матеріал: **латунь**

КОМПРЕСІЙНІ ФІТИНГИ (ЦАНГА)

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
---------	-------------	------------	------------------

ДЛЯ СТАЛЕВИХ АБО ХРОМОВАНИХ ТРУБОК

601500	Ø15 x 3/4" (євроконус)	шт.	3,51
TR 94	Ø15 x 1/2"	шт.	0,58

ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ТА МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ

601622	Ø16 x 2,2 x 3/4" (євроконус)	шт.	5,72
602028	Ø20 x 2,8 x 3/4" (євроконус)	шт.	5,51

Матеріал: **латунь**





ПРОБКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
F-693341-P	1/2" (червона)	шт.	0,56
F-693358-P	1/2" (синя)	шт.	0,56

Матеріал: **пластик**

НАПРЯМНИЙ ВІДВІД 90° (дуга)

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
30011	для труб Ø16 (R-63)	шт.	1,25
30021	для труб Ø20 (R-130)	шт.	1,46
30031	для труб Ø25 (R-130)	шт.	1,98

Матеріал: **пластик**

30012	для труб Ø16 (R-63)	шт.	2,38
30022	для труб Ø20 (R-80)	шт.	5,15

Матеріал: **сталь**

ГАКИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТРУБ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
20011	гак односторонній, Ø16-25, L=100	шт.	0,13
20021	гак двосторонній, Ø16-25, L=100	шт.	0,13

Матеріал: **пластик**

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ РУЧНИЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4001103	інструмент для монтажу системи F&E Heat-PEX, ручний з автоповоротом, Ø16-25	шт.	158,70

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ АКУМУЛЯТОРНИЙ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4001107	інструмент ручний акумуляторний для монтажу системи F&E Heat-PEX, Ø16-25	шт.	525,00

НОЖИЦІ ТРУБОРІЗНІ

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
4003025	16-25, білі	шт.	6,18
4003040	16-40, червоні	шт.	17,94



HEAT-PEX COMFORT

СИСТЕМА ПОВЕРХНЕВОГО ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ

Система Heat-PEX Comfort пропонує широкий вибір матеріалів для поверхневого опалення та охолодження, в тому числі для систем «тепла підлога» і «теплі стіни». Високоякісні труби зі зшитого поліетилену PE-Xa з антидифузійним шаром EVOH і первинного полімеру PE-RT є одними з найкращих зразків європейських труб для теплої підлоги. До складу системи входять пластикові колектори (моноблочні та модульні), сталеві колектори, а також додаткові матеріали та обладнання для монтажу.



ТРУБА УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ HEAT-PEX PE-Xa/EVOH

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1007160	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 120 м	м	1,75
1007161	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 240 м	м	1,75
1007162	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 480 м	м	1,75
1007164	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 500 м	м	1,75
1007163	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 600 м	м	1,75
1006200	Ø20 x 2,0 мм, бухти по 100 м	м	2,45
1006202	Ø20 x 2,0 мм, бухти по 480 м	м	2,45

Труба PE-Xa/EVOH; PN = 6 бар; T_{max} роб. = 90 °C; T_{mal} = 100 °C

ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЕРХНЕВОГО ОПАЛЕННЯ PE-RT/EVOH



артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
1008160	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 120 м	м	0,99
1008161	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 240 м	м	0,99
1008162	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 480 м	м	0,99
1008164	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 500 м	м	0,99
1008163	Ø16 x 2,0 мм, бухти по 600 м	м	0,99

Труба PE-RT/EVOH; PN = 6 бар; T_{max} роб. = 90 °C

МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА ДЛЯ ТРУБИ 16x2,0



артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2004161	Ø16 x Ø16	шт.	2,56

Муфта з'єднувальна для труби з товщиною стінки 2,0.
Матеріал: **латунь нікельована**



НАТЯЖНА ПІЛЬЗА

артикул	опис товару, мм	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
EVO2001160	Ø16	шт.	1,09

Матеріал: **латунь**

КОЛЕКТОРИ HEAT-PEX EVOLUTION

Нові колектори для опалення Heat-PEX Evolution виготовляються із пластику та використовуються в системах поверхневого опалення, а також системах поверхневого охолодження. Виготовлення колекторів зі спеціального термостійкого пластику дозволяє уникнути проблеми втрати тепла при опаленні, а також виникнення конденсату на колекторі. Це досягається насамперед завдяки невеликій теплопровідності пластику.

Робочі параметри

Робочі рідини	вода, гліколеві розчини
Частка гліколю	не більше 50%
Робоча температура	5-55 °C
Максимальна температура	90 °C при 3 бар
Робочий тиск	0-6 бар
Максимальний тиск	10 бар
Тиск руйнації	>22 бар при кімнатній температурі; > 15 бар при 50 °C

МОНОБЛОЧНИЙ КОЛЕКТОР

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
AORE02FLTVIR16B	2 виходи	шт.	98,34
AORE03FLTVIR16B	3 виходи	шт.	110,79
AORE04FLTVIR16B	4 виходи	шт.	123,24
AORE05FLTVIR16B	5 виходів	шт.	147,03
AORE06FLTVIR16B	6 виходів	шт.	166,70
AORE07FLTVIR16B	7 виходів	шт.	180,71
AORE08FLTVIR16B	8 виходів	шт.	194,72
AORE09FLTVIR16B	9 виходів	шт.	208,76
AORE10FLTVIR16B	10 виходів	шт.	222,77
AORE11FLTVIR16B	11 виходів	шт.	247,65
AORE12FLTVIR16B	12 виходів	шт.	261,66

Колектор моноблочний пластиковий. Під'єднання до мереж НГ Ø1".
Під'єднання до труби теплої підлоги – Push fitting на трубу Ø16.
В комплекті з краном для спуску повітря, зливу води та термометром.

МОДУЛЬНИЙ КОЛЕКТОР



артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
Модуль підключення Ø1"			
RT4-M-F1		шт.	6,32



Модуль з кранами для спуску повітря, для зливу рідини та термометром			
RT3-M-F11/4		шт.	15,94



Модуль подавального колектора з витратоміром 1-5 л/хв. Підключення труби «теплої підлоги» – Ø3/4".			
RTRGMD-M-C	1 вихід	шт.	9,81
RTRGMDEU02/PB	2 виходи	шт.	18,85
RTRGMDEU03/PB	3 виходи	шт.	27,89



Модуль зворотного колектора із запірно-регулювальним клапаном M30x1.5. Підключення труби «теплої підлоги» – Ø3/4".			
RTEV-M-C	1 вихід	шт.	11,71
RTEV-EU-02/PB	2 виходи	шт.	22,89
RTEV-EU-03/PB	3 виходи	шт.	33,85



Додатковий модуль при кількості виходів більше 6.			
RT-M		шт.	3,20



Кінцевий модуль із роз'ємом Ø1/2" для підключення аксесуарів.			
RTF1/2-M-T		шт.	3,41



Комплект із двох кріплень. Розмір насоса 130-180 мм.			
GTE1-ST-TL3X2		шт.	9,62



Кріплення для додаткового модуля.			
GTE1-ST-TL		шт.	4,13

ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ



RPFM-C

Модуль клапана
під термостатичну
головку. М30x1,15

шт.

18,03



RPFM-C1

Модуль
балансувального
клапана

шт.

19,54



RGGM-C-D

Модуль нижнього
підключення
насоса Ø1"1/2
з ручним
повітровідвідником
та термометром

шт.

22,56



RGGM-C-M3/4-B

Модуль верхнього
підключення насоса
Ø1"1/2 з ручним
повітровідвідником,
термометром та
клапаном зливу/
заповнення

шт.

28,14



RTRGBY-M-A

Комплект
байпаса

шт.

34,90



РЕМОНТНИЙ НАБІР

артикул

опис товару

од. виміру

ціна з ПДВ, євро

IR16-RIC

шт.

0,77

МЕТАЛЕВІ КОЛЕКТОРИ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
---------	-------------	------------	------------------

Сталеві колектори для теплої підлоги із витратомірами



180222862	1" на 2 виходи	шт.	93,51
180222863	1" на 3 виходи	шт.	118,40
180222864	1" на 4 виходи	шт.	143,78
180222865	1" на 5 виходів	шт.	168,67
180222866	1" на 6 виходів	шт.	193,84
180222867	1" на 7 виходів	шт.	219,22
180222868	1" на 8 виходів	шт.	244,12
180222869	1" на 9 виходів	шт.	265,98
180222870	1" на 10 виходів	шт.	291,39
180222871	1" на 11 виходів	шт.	316,05
180222872	1" на 12 виходів	шт.	340,62

Сталеві колектори для теплої підлоги із запірними клапанами



180322862	1" на 2 виходи	шт.	82,16
180322863	1" на 3 виходи	шт.	101,59
180322864	1" на 4 виходи	шт.	121,00
180322865	1" на 5 виходів	шт.	140,44
180322866	1" на 6 виходів	шт.	160,11
180322867	1" на 7 виходів	шт.	179,54
180322868	1" на 8 виходів	шт.	198,97
180322869	1" на 9 виходів	шт.	215,38
180322870	1" на 10 виходів	шт.	234,83
180322871	1" на 11 виходів	шт.	254,00
180322872	1" на 12 виходів	шт.	261,18

АКСЕСУАРИ ДО КОЛЕКТОРІВ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

**Термо-електропривід для колекторів,**

NC (нормально закритий) або NO (нормально відкритий) – 230 V

182311860	TESTA TERM 230V NC	шт.	28,42
-----------	--------------------	-----	-------

182311861	TESTA TERM 230V NO	шт.	29,47
-----------	--------------------	-----	-------

**Змішувальна група з фіксованою точкою та термостатичною головкою IVR (без насосу)**

171115860	MK711 TESTA TERM	шт.	123,00
-----------	------------------	-----	--------

**Змішувальна група з фіксованою точкою та термостатичним змішувачем (без насосу)**

171215860	MK712 ESBE VTA552	шт.	238,08
-----------	-------------------	-----	--------

**Трискладовий фітинг для змішувальної групи MK711**

171431860	Конектор під сенсор для змішувальної групи MK711	шт.	19,64
-----------	--	-----	-------

**Байпас з мікрометричним регульованим клапаном і запобіжним термостатом (встановлено на 50 °C)**

171410860	MK714 BY-PASS TERM 50 °C	шт.	108,32
-----------	--------------------------	-----	--------

**Змішувальна група з підключенням до насоса G 1**

GP 1190	макс. температура термометра 80 °C	шт.	122,43
---------	------------------------------------	-----	--------

Комплект термостатичного та запірною клапана до змішувальної групи GP 1190

KA 1191		шт.	54,20
---------	--	-----	-------

Компресійний фітинг для багатшарових та пластикових труб PEX

1581073163	Ø16 x 2,0 x 3/4" (євроконус, нікельований)	шт.	2,93
------------	--	-----	------

1581073203	Ø20 x 2,0 x 3/4" (євроконус, нікельований)	шт.	4,90
------------	--	-----	------



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТРУБИ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, евро
F-063628	Скоби для такера 40 мм (300 шт.)	упак.	8,14
F-698759	Скоби для такера 45 мм (300 шт.)	упак.	9,37
F-694256	Такер для скоб (стандартний)	шт.	139,00
F-694278	Такер для скоб (механічний)	шт.	165,00
F-061144	Пристрій для розмотування труб з сумкою	шт.	192,00
F-065820	Скотч для ізоляції 48x50 (сірий)	шт.	7,16
F-065790	Скотч для ізоляції 48x50 (червоний)	шт.	7,16
F-1061488	Скотч металізований 48x50 (з алюмінієм)	шт.	7,98



ШАФИ КОЛЕКТОРНІ HEAT-PEX

найменування

одиниця виміру

роздрібна ціна
з ПДВ, грн.**ШАФИ ВБУДОВАНІ КОЛЕКТОРНІ LUX**

Повністю оцинковані та безшовні з можливістю ліквідації зазору знизу.
Товщина оцинкованого листа 0,7 мм.

Регулюється висота до 720 мм та глибина до 200 мм

на 4 виходи 360x580x110	шт.	1 734,00
на 6 виходів 480x580x110	шт.	1 986,00
на 8 виходів 610x580x110	шт.	2 154,00
на 10 виходів 760x580x110	шт.	2 406,00
на 12 виходів 845x580x110	шт.	2 592,00
на 14 виходів 1015x580x110	шт.	2 796,00

ШАФИ ВБУДОВАНІ КОЛЕКТОРНІ

Товщина оцинкованого листа 0,7 мм.

Регулюється висота до 670 мм та глибина до 200 мм



на 4 виходи 360x580x110	шт.	1 164,00
на 6 виходів 480x580x110	шт.	1 320,00
на 8 виходів 610x580x110	шт.	1 542,00
на 10 виходів 760x580x110	шт.	1 758,00
на 12 виходів 845x580x110	шт.	1 962,00
на 14 виходів 1015x580x110	шт.	2 304,00
на 16 виходів 1150x580x110	шт.	2 472,00

ШАФИ ЗОВНІШНІ КОЛЕКТОРНІ

на 4 виходи 360x580x120	шт.	1 260,00
на 6 виходів 420x580x120	шт.	1 482,00
на 8 виходів 550x580x120	шт.	1 698,00
на 10 виходів 700x580x120	шт.	2 022,00
на 12 виходів 780x580x120	шт.	2 184,00
на 14 виходів 950x580x120	шт.	2 562,00
на 16 виходів 1150x580x120	шт.	2 964,00



HEAT-PEX ARMATURE

ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА АРМАТУРА

Запірна та регулювальна арматура Heat-PEX Armature використовується в системах опалення, охолодження та водопостачання.

Широкий асортимент запірних та регулювальних вентилів, колекторів для низько- та високотемпературного опалення, радіаторної арматури і так далі виготовляється на заводі в Італії під брендом Heat-PEX.



ТЕРМОСТАТИЧНІ КЛАПАНИ



RD 205

Термостатичний
прямий клапан 1/2"
із самоущільнюючим кільцем

шт.

10,76



DD 25

Запірний прямий клапан 1/2"
із самоущільнюючим кільцем

шт.

8,15



RS 206

Термостатичний
кутовий клапан 1/2"
із самоущільнюючим кільцем

шт.

9,68



DS 26

Запірний кутовий клапан 1/2"
із самоущільнюючим кільцем

шт.

7,23

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА



TT 3000

М 30x1,5

шт.

ціна з ПДВ, євро

8,15

ЛАТУННИЙ ПЕРЕХІДНИК ЄВРОКОНУС – ПЛОЩИНА



M 533

опис товару

шт.

ціна з ПДВ, євро

0,87

ПРОСТИЙ МОДУЛЬНИЙ КОЛЕКТОР

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
 CP 452/FR	2-ходовий простий модульний колектор з автоматичним вирівнюванням і запірними клапанами G 1. Підключення для мідних і пластикових труб G 3/4 EK	шт.	18,05
 CP 453/FR	3-ходовий простий модульний колектор з автоматичним вирівнюванням і запірними клапанами G 1. Підключення для мідних і пластикових труб G 3/4 EK	шт.	24,36
 CP 454/FR	4-ходовий простий модульний колектор з автоматичним вирівнюванням і запірними клапанами G 1. Підключення для мідних і пластикових труб G 3/4 EK	шт.	32,67
 SC 497	Регульований універсальний металевий/поліамідний кронштейн	шт.	2,72
 TC 430	Торцева заглушка з плоским ущільнювачем з EPDM, ВР 1"	шт.	2,64

МЕТАЛЕВІ КОЛЕКТОРИ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
---------	-------------	------------	------------------

Сталеві колектори для теплої підлоги із витратомірами

180222862	1" на 2 виходи	шт.	93,51
180222863	1" на 3 виходи	шт.	118,40
180222864	1" на 4 виходи	шт.	143,78
180222865	1" на 5 виходів	шт.	168,67
180222866	1" на 6 виходів	шт.	193,84
180222867	1" на 7 виходів	шт.	219,22
180222868	1" на 8 виходів	шт.	244,12
180222869	1" на 9 виходів	шт.	265,98
180222870	1" на 10 виходів	шт.	291,39
180222871	1" на 11 виходів	шт.	316,05
180222872	1" на 12 виходів	шт.	340,62

Сталеві колектори для теплої підлоги із запірними клапанами

180322862	1" на 2 виходи	шт.	82,16
180322863	1" на 3 виходи	шт.	101,59
180322864	1" на 4 виходи	шт.	121,00
180322865	1" на 5 виходів	шт.	140,44
180322866	1" на 6 виходів	шт.	160,11
180322867	1" на 7 виходів	шт.	179,54
180322868	1" на 8 виходів	шт.	198,97
180322869	1" на 9 виходів	шт.	215,38
180322870	1" на 10 виходів	шт.	234,83
180322871	1" на 11 виходів	шт.	254,00
180322872	1" на 12 виходів	шт.	261,18



АКСЕСУАРИ ДО КОЛЕКТОРІВ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
---------	-------------	------------	------------------



Змішувальна група з фіксованою точкою та термостатичною головкою IVR (без насосу)

171115860	MK711 TESTA TERM	шт.	123,00
-----------	------------------	-----	--------



Змішувальна група з фіксованою точкою та термостатичним змішувачем (без насосу)

171215860	MK712 ESBE VTA552	шт.	238,08
-----------	-------------------	-----	--------



Трискладовий фітінг для змішувальної групи MK711

171431860	Конектор під сенсор для змішувальної групи MK711	шт.	19,64
-----------	--	-----	-------



Байпас з мікрометричним регульованим клапаном і запобіжним термостатом (встановлено на 50 °C)

171410860	MK714 BY-PASS TERM 50 °C	шт.	108,32
-----------	--------------------------	-----	--------



Змішувальна група з підключенням до насоса G 1

GP 1190	Макс. температура термометра 80 °C	шт.	122,43
---------	------------------------------------	-----	--------



Комплект термостатичного та запірною клапана до змішувальної групи GP 1190

KA 1191		шт.	54,20
---------	--	-----	-------



Магнітний фільтр-сепаратор бруду для системи опалення

DM 2018	Різьба 3/4"	шт.	71,22
---------	-------------	-----	-------



Компресійний фітінг для багатшарових та пластикових труб PEX

1581073163	Ø16 x 2,0 x 3/4" (євроконус, нікельований)	шт.	2,93
1581073203	Ø20 x 2,0 x 3/4" (євроконус, нікельований)	шт.	4,90

ШАРОВІ КРАНИ ТА АРМАТУРА

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
---------	-------------	------------	------------------

Шаровий кран з американкою прямий



106005861	1/2"	шт.	8,63
106007861	3/4"	шт.	11,81
106010861	1"	шт.	19,88
106012861	1"1/4	шт.	30,47

Шаровий кран з американкою кутовий



196105861	1/2"	шт.	12,35
196107861	3/4"	шт.	17,39
196110861	1"	шт.	29,32

Шаровий кран зі стандартним проходом EVERMID, різьба ВВ, ручка-важіль



191805860	1/2" ВВ	шт.	6,08
191807860	3/4" ВВ	шт.	7,99
191810860	1" ВВ	шт.	13,11
191812860	1"1/4 ВВ	шт.	19,88
191815860	1"1/2 ВВ	шт.	30,90
191820860	2" ВВ	шт.	46,38

Шаровий кран зі стандартним проходом EVERMID, різьба ВВ, ручка-метелик



191805861	1/2" ВВ	шт.	6,16
191807861	3/4" ВВ	шт.	8,07
191810861	1" ВВ	шт.	12,96

Шаровий кран зі стандартним проходом EVERMID, різьба ВЗ, ручка-важіль



191905860	1/2" ВЗ	шт.	6,39
191907860	3/4" ВЗ	шт.	8,22
191910860	1" ВЗ	шт.	13,64
191912860	1"1/4 ВЗ	шт.	21,66
191915860	1"1/2 ВЗ	шт.	31,92
191920860	2" ВЗ	шт.	48,92

Шаровий кран зі стандартним проходом EVERMID, різьба ВЗ, ручка-метелик



191905861	1/2" ВЗ	шт.	6,47
191907861	3/4" ВЗ	шт.	8,30
191910861	1" ВЗ	шт.	13,49

ШАРОВІ КРАНИ ТА АРМАТУРА

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
---------	-------------	------------	------------------


Повнопрохідний шаровий кран із заглушкою та спускним краном, різьба ВВ

106805861	1/2"	шт.	9,62
106807861	3/4"	шт.	12,14


Повнопрохідний шаровий кран EVERLAST, різьба ВВ, ручка-важіль

195405860	1/2" ВВ	шт.	6,36
195407860	3/4" ВВ	шт.	8,73
195410860	1" ВВ	шт.	14,92
195412860	1"1/4 ВВ	шт.	23,77
195415860	1"1/2 ВВ	шт.	32,89
195420860	2" ВВ	шт.	51,80


Повнопрохідний шаровий кран EVERLAST, різьба ВВ, ручка-метелик

195405861	1/2" ВВ	шт.	6,41
195407861	3/4" ВВ	шт.	8,78
195410861	1" ВВ	шт.	14,76


Повнопрохідний шаровий кран EVERLAST, різьба ВЗ, ручка-важіль

195605860	1/2" ВЗ	шт.	6,36
195607860	3/4" ВЗ	шт.	8,63
195610860	1" ВЗ	шт.	14,53
195612860	1"1/4 ВЗ	шт.	23,34
195615860	1"1/2 ВЗ	шт.	33,14
195620860	2" ВЗ	шт.	49,56


Повнопрохідний шаровий кран EVERLAST, різьба ВЗ, ручка-метелик

195605861	1/2" ВЗ	шт.	6,41
195607861	3/4" ВЗ	шт.	8,68
195610861	1" ВЗ	шт.	14,38

КРАНИ 220G ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 215DIV



артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
122005860	Кран повнопрохідний 1/2" ВВ під електропривід 215	шт.	17,55
122007860	Кран повнопрохідний 3/4" ВВ під електропривід 215	шт.	21,15



ЕЛЕКТРОПРИВІД 215DIV ДЛЯ КРАНІВ 220G ДВОХОДОВИЙ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
121503860	Електропривід 215DIV для кранів 220G	шт.	140,40



КРАН ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ САНИТАРНИХ ПРИЛАДІВ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
S 2	1/2"x3/8"	шт.	7,26
S 3	1/2"x1/2"	шт.	7,42



КРАН ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРАЛЬНОЇ/ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
S 73	1/2" x 3/4"	шт.	10,22



АВТОМАТИЧНИЙ СПУСКНИК ПОВІТРЯ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
VS 604/A	1/2"	шт.	6,03

ШАРОВІ КРАНИ ТА АРМАТУРА

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
---------	-------------	------------	------------------

**Зворотний клапан посилений,
зі штоком із нержавіючої сталі, різьба ВВ**


199905861	1/2"	шт.	7,27
199907861	3/4"	шт.	10,43
199910861	1"	шт.	16,05
199912861	1"1/4	шт.	24,57
199915861	1"1/2	шт.	33,56
199920861	2"	шт.	49,92

**Зворотний клапан
зі штоком із полімеру, різьба ВВ**


199905860	1/2"	шт.	4,52
199907860	3/4"	шт.	6,27
199910860	1"	шт.	9,36
199912860	1"1/4	шт.	14,22
199915860	1"1/2	шт.	19,37
199920860	2"	шт.	27,31

**Y-подібний латунний фільтр
з сіткою із нержавіючої сталі AISI 304**


192405860	1/2"	шт.	5,17
192407860	3/4"	шт.	7,87
192410860	1"	шт.	11,33
192412860	1"1/4	шт.	22,35
192415860	1"1/2	шт.	27,16
192420860	2"	шт.	47,47

**Шаровий кран із внутрішньою різьбою та накидною гайкою
для з'єднання з циркуляційним насосом**


110810860	1"	шт.	8,50
-----------	----	-----	------

КОМПЕНСАТОР ГІДРАВЛІЧНИХ УДАРІВ

артикул	опис товару	од. виміру	ціна з ПДВ, євро
130605860	1/2"	шт.	29,40



Компанія Heat-PEX Україна – виробник унікальної високоякісної системи водопостачання та опалення, що представила на українському ринку комплекс трубопроводів на основі поперечно-зшитого поліетилену PE-Xa.

Ми вийшли на ринок в непростий та кризовий для країни час, але ми не сумнівались – система Heat-PEX знайде свого покупця і завоює довіру спеціалістів.

Вже за декілька років ми змогли довести, що система Heat-PEX відповідає найвищим вимогам і за своїми характеристикам ідеально підходить для використання в українських системах тепло- і водопостачання. Сьогодні ми вже з упевненістю можемо говорити, що наша система завоювала увагу фахівців завдяки високій надійності, простому монтажу та експлуатації в поєднанні з привабливою ціною.


Нашими партнерами стали великі забудовники, постійно зростає наша дилерська мережа.

В 2018 році компанія зробила величезний крок вперед, презентувавши нову лінійку фітінгів EVOLUTION, які розроблені спільно з іспанськими партнерами і виробляються на нашому обладнанні на заводі в Іспанії. А в 2020 році запроваджена ще одна сучасна універсальна лінійка фітінгів FAST&EASY.

Дякуємо тим забудовникам та монтажникам, хто вже сьогодні вибрав систему Heat-PEX, і запрошуємо колег, що ще сумніваються, до співпраці.

Вибір Heat-PEX – це РАЗ І НАЗАВЖДИ!

Олександр Хіміч,
Генеральний директор
ТОВ «Виробнича Фірма ХІПЕКС УКРАЇНА»



ТОВ «Виробнича Фірма ХІТПЕКС УКРАЇНА» – на 100% компанія з українським капіталом. Розробкою та вдосконаленням системи займаються найкращі іспанські та українські інженери.

Сьогодні виробництво труб та фітінгів знаходиться в Іспанії та Ізраїлі. Ми дуже хочемо з часом мати таке ж саме високотехнологічне виробництво, яке буде знаходитися в Україні.

Підтримаємо разом українського виробника!